

COMPOSITION TOITURE AGRANDISSEMENT

_placage double agrafe_inox standard		
_lambris	mm	27
_contre-lattage	mm	100
_sous-couverture		
_panneaux 3plis sapin	mm	27
_ossature avec isolation	mm	186
_panneaux 3plis sapin	mm	27

COMPOSITION FACADE AGRANDISSEMENT

NORD-EST-OUEST

_tôle inox montana SP	mm	45/150
_lambourrage horizontal	mm	60x60
_lambourrage vertical	mm	27x40
_coupe-vent		
_panneaux osb	mm	22
_ossature avec isolation	mm	200
_panneaux 3plis sapin	mm	27

COMPOSITION PLANCHER AGRANDISSEMENT

_caoutchouc	mm	3
_fermacell chape sèche 2e22	mm	2x12.5
_isolation flumroc panneau de sol	mm	20
_fermacell panneau fibre-gypse	mm	10
_fermacell granules d'égalisation	mm	14
_panneau 3plis sapin	mm	27
_ames bois	mm	120
_panneau 3plis sapin	mm	27
_duripanel (revêtement EI60/EI30 icb)	mm	33

