

- 1.Dachabschluss
   Blechabdeckung Uginox
   Dachabdichtung 1-lagig
   Mehrschichtplatte 24 mm

- 2.Dachaufbau Schrägdach

   Vegetationsmatte Sedumteppich 30mm
   Zincoterre Lavendelheide 120mm

   Schutzmatte 5mm

   Abdichtung wurzelfest 5mm

   Mehrschichtplatte 27mm

   Abdichtung, Hinterlüftung 40mm

   Abdichtung 3.5mm

   Mehrschichtplatte 27mm

   Mehrschichtplatte 27mm

   Mehrschichtplatte 27mm

   Dampfsperre 3.5mm

   Dampfsperre 3.5mm

   Lattung, Mineralwolle 40mm

   Gipsfaserplatte gespachtelt, gestrichen

- 3.Dachaufbau Terrassen

   Zementplatten 40mm

   Splitt 30mm

   Wasserabdichtung 2-lagig 7mm

   Warmedämmung EPS 120mm

   Trittschalldämmung 20mm

   Damnfsnerre 3mm

- Dampfsperre 3mm Stahlbetondecke im Gefälle Weissputz

- 4.Wandaufbau

  Anstrich SAX Künstlerfarbe überrollt

  Silicon Vollabrieb, Verputz 6mm

  Dämmung EPS 180mm

  Stahlbeton 180mm

  Weissputz

- 5.Fenster
   Holz-Metallkonstruktion
   Dreifach verglast
   Aluminium natureloxiert aussen
   Fensterbänke ALu natureloxiert
   Weiss gestrichen innen

# 6.Bodenaufbau

- 6.Bodenaufbau

   Bodenbelag 10mm

   Unterlagsboden zementös,
  Bodenheizung 80mm

   Trennlage PE-Folie

   Trittschalldämmung 20mm

   Wärmedämmung EPS 20mm

   Stahlbetondecke 280mm

   Weissputz

- 7.Bodenaufbau UG

   Unterlagsboden gestrichen 70mm

   Trennlage PE-Folie
   Dämmung 20mm
   Dichtungsbahn
   Stahlbeton 280mm
   Wärmedämmung XPS 140mm
   Magerbeton 100mm